

Silence Basic

Alacsony zajszint
Energiafogyasztás-kijelző

Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Aktív energiaszabályozás

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
S09EG	S09EG.NSJ S09EG.UA3	2,5 / 3,3	7,0/A++ 4,0/A+	183 000	232 410
S12EG	S12EG.NSJ S12EG.UA3	3,5 / 4,0	6,6/A++ 4,0/A+	190 000	241 300

Silence

Kétirányú légterelés (S09EQ, S12EQ)
Négyirányú légterelés (S18EQ, S24EQ)
Alacsony zajszint (19 dB)

Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Aktív energiaszabályozás
Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
S09EQ	S09EQ.NSJ S09EQ.UA3	2,5 / 3,3	7,0/A++ 4,0/A+	221 000	280 670
S12EQ	S12EQ.NSJ S12EQ.UA3	3,5 / 4,0	6,6/A++ 4,0/A+	229 000	290 830
S18EQ	S18EQ.NSK S18EQ.UL2	5,0 / 5,8	7,0/A++ 4,3/A+	446 000	566 420
S24EQ	S24EQ.NSK S24EQ.U24	6,6 / 7,5	6,9/A++ 4,3/A+	593 000	753 110

Silence Plus

Cyári WI-FI vezérlés
Négyirányú légterelés
Alacsony zajszint

Készülékdiagnosztika okoseszközzel
Aktív energiaszabályozás
Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PC09SK	PC09SK.NSJ PC09SK.UA3	2,5 / 3,3	7,0/A++ 4,0/A+	291 000	369 570
PC12SK	PC12SK.NSJ PC12SK.UA3	3,5 / 4,0	6,6/A++ 4,0/A+	299 000	379 730
PC18SK	PC18SK.NSK PC18SK.UL2	5,0 / 5,8	7,0/A++ 4,3/A+	485 000	615 950
PC24SK	PC24SK.NSK PC24SK.U24	6,6 / 7,5	6,9/A++ 4,3/A+	646 000	820 420









S09EG - S12EG

S09EQ - S24EQ







PC09SK - PC24SK

Deluxe

-  Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő
-  UV nano szűrő
-  Gyári WI-FI vezérlés
-  Négyirányú légterelés
-  Aktív energiaszabályozás
-  Energiafogyasztás-kijelző







SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
DC09RK	DC09RK.NSJ DC09RK.UL2	2,5 / 3,2	7,9/A++ 4,6/A++	415 000	527 050
DC12RK	DC12RK.NSJ DC12RK.UL2	3,5 / 4,0	7,6/A++ 4,6/A++	423 000	537 210
DC18RK	DC18RK.NSK DC18RK.UL2	5,0 / 5,8	7,0/A++ 4,3/A+	596 000	756 920
DC24RK	DC24RK.NSK DC24RK.U24	6,6 / 7,5	6,9/A++ 4,3/A+	750 000	952 500

Dual Cool & Pure

-  Finom por érzékelés (PM 1.0)
-  Gyári WI-FI vezérlés
-  Négyirányú légterelés
-  Alacsony zajszint
-  Aktív energiaszabályozás
-  Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AP09RK	AP09RK.NSJ AP09RK.UA3	2,5 / 3,3	6,6/A++ 4,0/A+	394 000	500 380
AP12RK	AP12RK.NSJ AP12RK.UA3	3,5 / 4,0	6,2/A++ 4,0/A+	402 000	510 540

Art Cool Mirror

-  Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő
-  Gyári WI-FI vezérlés
-  Négyirányú légterelés
-  Alacsony zajszint
-  Aktív energiaszabályozás
-  Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AC09BK	AC09BK.NSJ AC09BK.UA3	2,5 / 3,3	7,0/A++ 4,0/A+	410 000	520 700
AC12BK	AC12BK.NSJ AC12BK.UA3	3,5 / 4,0	6,6/A++ 4,0/A+	424 000	538 480
AC18BK	AC18BK.NSK AC18BK.UL2	5,0 / 5,8	7,0/A++ 4,3/A+	575 000	730 250
AC24BK	AC24BK.NSK AC24BK.U24	6,6 / 7,5	6,9/A++ 4,3/A+	615 000	781 050



DC09RK - DC24RK









AP09RK - AP12RK



AC09BK - AC24BK

Art Cool Beige

-  Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő
-  UV nano szűrő
-  Gyári WI-FI vezérlés
-  Négyirányú légterelés
-  Aktív energiaszabályozás
-  Energiafogyasztás-kijelző







SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AB09BK	AB09BK.NSJ AB09BK.UA3	2,5 / 3,3	7,0/A++ 4,0/A+	410 000	520 700
AB12BK	AB12BK.NSJ AB12BK.UA3	3,5 / 4,0	6,6/A++ 4,0/A+	424 000	538 480
AB18BK	AB18BK.NSK AB18BK.UL2	5,0 / 5,8	7,0/A++ 4,3/A+	575 000	730 250
AB24BK	AB24BK.NSK AB24BK.U24	6,6 / 7,5	6,9/A++ 4,3/A+	615 000	781 050

Art Cool Gallery

-  Gyári WI-FI vezérlés
-  Háromirányú légterelés
-  Gold Fin bevonatú hőcserélő
-  Csendes működés
-  Automatikus tisztítás
-  Jet Cool gyorsűtés

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
A09FT	A09FT.NSF A09FT.UL2	2,5 / 3,3	6,8/A++ 4,0/A+	509 000	646 430
A12FT	A12FT.NSF A12FT.UL2	3,5 / 4,0	6,6/A++ 4,0/A+	535 000	679 450

Athena

-  Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő
-  Gyári WI-FI vezérlés
-  Négyirányú légterelés
-  Alacsony zajszint
-  Aktív energiaszabályozás
-  Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	MODELLKÓD	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	ENERGIAOSZTÁLY	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
F09MT	F09MT.NSM F09MT.U24	2,5 / 5,1	9,0/A+++ 5,1/A+++	537 000	681 990
F12MT	F12MT.NSM F12MT.U24	3,5 / 5,1	9,1/A+++ 5,1/A+++	551 000	699 770



AB09BK - AB24BK

A09FT - A12FT

F09MT - F12MT

Multi Kültéri

SPLIT	JELLEMZŐ	NÉVL. TELJESÍTMÉNY hűtés / fűtés (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
MU2R15.ULO	MAX. 2 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	4,1/4,7	389 000	494 030
MU2R17.ULO	MAX. 2 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	4,7/5,3	420 000	533 400
MU3R19.U21	MAX. 3 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	5,3/6,3	517 000	656 590
MU3R21.U21	MAX. 3 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	6,2/7,0	548 000	695 960
MU4R25.U21	MAX. 4 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	7,0/8,1	617 000	783 590
MU4R27.U40	MAX. 4 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	7,9/9,1	706 000	896 620
MU5R30.U40	MAX. 5 beltéri, 230 V, 1 fázis, R32	8,8/10,1	778 000	988 060
MU5M40.U44	MAX. 5 beltéri, 230 V, R410A	11,2/12,5	1 274 000	1 617 980

Multi F DX

SPLIT	JELLEMZŐ	NÉVL. TELJESÍTMÉNY hűtés / fűtés (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
FM41AH.U34	Multi F Dx osztódobozos, 7 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	12,3/13,5	1 356 000	1 722 120
FM49AH.U34	Multi F Dx osztódobozos, 8 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	14,1/16,0	1 478 000	1 877 060
FM57AH.U34	Multi F Dx osztódobozos, 9 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	15,5/17,4	1 534 000	1 948 180
FM40AH.U34	Multi F Dx osztódobozos, 7 beltéris, R410A, 230V, 1 fázis	12,3/13,5	1 363 000	1 731 010
FM48AH.U34	Multi F Dx osztódobozos, 8 beltéris, 1 fázis, R410A	14,1/16,0	1 412 000	1 793 240
FM56AH.U34	Multi F Dx osztódobozos, 9 beltéris, R410A, 230 V, 1 fázis	15,5/17,4	1 464 000	1 859 280



MU2R15 - MU2R17




MU3R19 - MU5R40




MU5M40
FM40AH - FM57AH


Silence Plus

 Gyári WI-FI vezérlés

 Négyirányú légterelés

 Alacsony zajszint


 Készülékdiagnosztika okoseszközzel


 Aktív energiaszabályozás

 Energiafogyasztás-kijelző


SPLIT	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PM05SP.NSA	R32/R410A kültérikhez	1,5	101 000	128 270
PM05SK.NSA	R32/R410A kültérikhez	1,5	101 000	128 270
PM07SP.NSA	R32/R410A kültérikhez	2,1	108 000	137 160
PM07SK.NSA	R32/R410A kültérikhez	2,1	102 000	129 540
PC09SK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	2,6	98 000	124 460
PC12SK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	105 000	133 350
PM15SP.NSJ	R32/R410A kültérikhez	4,1	137 000	173 990
PM15SK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	4,1	137 000	173 990
PC18SK.NSK	R32/R410A kültérikhez	5,3	155 000	196 850
PC24SK.NSK	R32/R410A kültérikhez	7,1	219 000	278 130

Deluxe

 Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő

 Gyári WI-FI vezérlés

 Négyirányú légterelés

 Négyirányú légterelés

 Aktív energiaszabályozás

 Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
DM07RH.NSJ	R32/R410A kültérikhez	2,1	121 000	153 670
DC09RK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	2,6	129 000	163 830
DC12RK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	136 000	172 720
DC18RK.NSK	R32/R410A kültérikhez	5,3	205 000	260 350
DC24RK.NSK	R32/R410A kültérikhez	7,1	235 000	298 450



SILENCE PLUS



DELUXE

Dual Cool & Pure

- Finom por érzékelés (PM 1.0)
- Cyári WI-FI vezérlés
- Négyirányú légterelés
- Alacsony zajszint
- Aktív energiaszabályozás
- Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AP09RK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	2,6	129 000	163 830
AP12RK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	162 000	205 740

Art Cool Mirror

- Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő
- Cyári WI-FI vezérlés
- Négyirányú légterelés
- Alacsony zajszint
- Aktív energiaszabályozás
- Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AM07BH.NSJ	R32/R410A kültérikhez	2,1	147 000	186 690
AC09BK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	2,6	151 000	191 770
AC12BQ.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	130 000	165 100
AC12BH.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	134 000	170 180
AC12BK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	157 000	199 390
AC18BQ.NSK	R32/R410A kültérikhez	5,3	191 000	242 570
AC18BK.NSK	R32/R410A kültérikhez	5,3	212 000	269 240
AC24BK.NSK	R32/R410A kültérikhez	7,1	210 000	266 700
AC24BK.NSK	R32/R410A kültérikhez	7,1	261 000	331 470



DUAL COOL & PURE



ARTCOOL MIRROR

Art Cool Beige

- Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő
- Cyári WI-FI vezérlés
- Négyirányú légterelés
- Alacsony zajszint
- Aktív energiaszabályozás
- Energiafogyasztás-kijelző

SPLIT	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AB09BK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,6	151 000	191 770
AB12BK.NSJ	R32/R410A kültérikhez	3,5	157 000	199 390
AB18BK.NSK	R32/R410A kültérikhez	5,3	212 000	269 240
AB24BK.NSK	R32/R410A kültérikhez	7,1	261 000	331 470

Art Cool Gallery

- Háromirányú légterelés
- WI-FI előkészítés
- Automatikus tisztítás
- Jet Cool gyorsshütés
- Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Csendes működés

SPLIT	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
MA09R.NF1	R32/R410A kültérikhez	2,6	181 000	229 870
MA12R.NF1	R32/R410A kültérikhez	3,5	192 000	243 840



ARTCOOL BEIGE



ARTCOOL GALLERY

Kazettás multi beltéri

MODELLKÓD (beltéri)	JELLEMZŐK	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
MT09R	1 irányú, PT-UAHWO, R32/ R410A, 1100 x 500 dekorpanel	2,6	225 000	285 750
MT09R	1 irányú, PT-UAHGO, R32/ R410A, 1160 x 500 dekorpanel	2,6	289 000	367 030
MT11R	1 irányú, PT-UAHWO, R32/ R410A, 1100 x 500 dekorpanel	3,5	231 000	293 370
MT11R	1 irányú, PT-UAHGO, R32/ R410A, 1160 x 500 dekorpanel	3,5	295 000	374 650
MT06R	4 irányú, PT-QAGWO, R32/ R410A, 620 x 620 dekorpanel	1,5	212 000	269 240
MT08R	4 irányú, PT-QAGWO, R32/ R410A, 620 x 620 dekorpanel	2,1	216 000	274 320
CT09F	4 irányú, dekorpanellel (PT-QCHWO), Vezetékes fali szab.	2,6	242 000	307 340
CT09F	4 irányú, dekorpanellel (PT-QAGWO), Infrás vezérlővel	2,6	245 000	311 150
CT12F	4 irányú, PT-QAGWO, PREMTB001	3,5	248 000	314 960
CT12F	4 irányú, dekorpanellel (PT-QAGWO), Infrás vezérlővel	3,5	251 000	318 770
CT18F	4 irányú, PT-QAGWO, PREMTB001	5,3	285 000	361 950
CT18F	4 irányú, dekorpanellel (PT-QAGWO), Infrás vezérlővel	5,3	288 000	365 760
CT24F	4 irányú, PT-AAGWO, PREMTB001	7,1	335 000	425 450
CT24F	4 irányú, kazettás beltéri dekorpan- ellel (PT-AAGWO), Infrás vezérlővel	7,1	338 000	429 260






fali távszabályzóval





infrás vezérlővel

Légcsatornázható multi beltéri

-  Beépített cseppvízszivattyú
-  Beállítható külső statikus nyomásérték
-  Vezetékes fali távirányító

MODELLKÓD (beltéri)	JELLEMZŐ	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
CL09F	PREMTB001,R32/ R410A kültérihez	2,6	206 000	261 620
CL12F	PREMTB001,R32/ R410A kültérihez	3,5	237 000	300 990
CL18F	PREMTB001,R32/ R410A kültérihez	5,3	247 000	313 690
CL24F	PREMTB001,R32/ R410A kültérihez	7,1	277 000	351 790
CM18F	PREMTB001,R32/ R410A kültérihez	5,3	275 000	349 250
CM24F	PREMTB001,R32/ R410A kültérihez	7,1	301 000	382 270

Konzol multi beltéri R32

-  Infra távirányító
-  Energiatakarékos indítás

MODELLKÓD (beltéri)	JELLEMZŐ	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
CQ09.NA1	26,4 - 31,68 m ² hűtésére	2,6	236 000	299 720
CQ12.NA1	35 - 42 m ² hűtésére	3,5	245 000	311 150
CQ18.NA1	53 - 63,6 m ² hűtésére	5,3	270 000	342 900



CL09F - CM24F



CQ09 - CQ18

Osztódoboz / Osztóidom

MODELLKÓD (beltéri)	JELLEMZŐ	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PMBD3630	osztódoboz, 3 beltéris	126 000	160 020
PMBD3640	osztódoboz, 4 beltéris	157 000	199 390
PMBL5620	2 osztódobozhoz (FM40/41/48/49/ 56/57AH-hoz)	52 000	66 040
PMBL1203F0	3 osztódobozhoz (csak FM57AH-hoz)	70 000	88 900



PMBD3630 osztódoboz



PMBL5620 elágazóidom



PMBD3640 osztódoboz



PMBL1203F0 elágazóidom

Therma V monoblock R32

MODELLKÓD (beltéri)	JELLEMZŐ	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
HM051M.U43	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis	5,0	1 223 000	1 553 210
HM051MR.U44	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis, 2. generációs	5,0	1 320 000	1 676 400
HM071M.U43	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis	7,0	1 274 000	1 617 980
HM071MR.U44	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis, 2. generációs	7,0	1 373 000	1 743 710
HM091MR.U44	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis, 2. generációs	9,0	1 477 000	1 875 790
HM121MR.U34	Monoblock Therma V, R32,1 fázis, 2. generációs	12,0	2 049 000	2 602 230
HM141MR.U34	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis, 2. generációs	14,0	2 098 000	2 664 460
HM161MR.U34	Monoblock Therma V, R32, 1 fázis, 2. generációs	16,0	2 196 000	2 788 920
HM123MR.U34	Monoblock Therma V, R32, 3 fázis, 2. gen.	12,0	2 192 000	2 783 840
HM143MR.U34	Monoblock Therma V, R32, 3 fázis	14,0	2 240 000	2 844 800
HM163MR.U34	Monoblock Therma V, R32, 3 fázis, 2. gen.	16,0	2 290 000	2 908 300



HM051MR - HM091MR



HM121M - HM163M

Therma V split

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
HUN051MR	HN091MR.NK5 HU051MR.U44	5,0	R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	1 834 900	2 330 323
HUN071MR	HN091MR.NK5 HU071MR.U44	7,0	R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	1 867 900	2 372 233
HUN091MR	HN091MR.NK5 HU091MR.U44	9,0	R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	1 900 900	2 414 143
HUN1216MA	HN1616M.NK5 HU121MA.U33	12,0	R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	2 345 900	2 979 293
HUN1416MA	HN1616M.NK5 HU141MA.U33	14,0	R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	2 413 900	3 065 653
HUN1616MA	HN1616M.NK5 HU161MA.U33	16,0	R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	2 467 900	3 134 233
HUN1236MA	HN1636M.NK5 HU123MA.U33	12,0	R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	2 489 900	3 162 173
HUN1436MA	HN1636M.NK5 HU143MA.U33	14,0	R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	2 554 900	3 244 723
HUN1636MA	HN1636M.NK5 HU163MA.U33	16,0	R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	2 701 900	3 431 413



HUN051 - HUN091



HUN121 - HUN163

Therma V hidrosplit

MODELLKÓD (split)	MODELLKÓD (beltéri/kültéri)	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
HUN121MRB	HN1600MB.NK0 HU121MRB.U30	12,0	2 csöves, R32, 1 fázis	2 761 000	3 506 470
HUN141MRB	HN1600MB.NK0 HU141MRB.U30	14,0	2 csöves, R32, 1 fázis	2 856 000	3 627 120
HUN161MRB	HN1600MB.NK0 HU161MRB.U30	16,0	2 csöves, R32, 1 fázis	2 927 000	3 717 290
HUN123MRB	HN1600MB.NK0 HU123MRB.U30	12,0	2 csöves, R32, 3 fázis	2 824 000	3 586 480
HUN143MRB	HN1600MB.NK0 HU143MRB.U30	14,0	2 csöves, R32, 3 fázis	2 830 000	3 594 100
HUN163MRB	HN1600MB.NK0 HU163MRB.U30	16,0	2 csöves, R32, 3 fázis	3 117 000	3 958 590
HUN121MRB	HN1600MC.NK1 HU121MRB.U30	12,0	4 csöves, R32, 1 fázis	2 821 000	3 582 670
HUN141MRB	HN1600MC.NK1 HU141MRB.U30	14,0	4 csöves, R32, 1 fázis	2 916 000	3 703 320
HUN161MRB	HN1600MC.NK1 HU161MRB.U30	16,0	4 csöves, R32, 1 fázis	2 987 000	3 793 490
HUN123MRB	HN1600MC.NK1 HU123MRB.U30	12,0	4 csöves, R32, 3 fázis	2 884 000	3 662 680
HUN143MRB	HN1600MC.NK1 HU143MRB.U30	14,0	4 csöves, R32, 3 fázis	2 890 000	3 670 300
HUN163MRB	HN1600MC.NK1 HU163MRB.U30	16,0	4 csöves, R32, 3 fázis	3 177 000	4 034 790

Therma V - magas hőmérsékletű

MODELLKÓD (split)	MODELLKÓD (beltéri/kültéri)	NÉVL. TELJESÍTMÉNY (kW)	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
HUN1610H	HN1610H.NK3 HU1610H.U33	16	80 °C előremenő, R410A, R143A, 1 fázis	3 425 900	4 350 893



HUN121 -HUN163

HMV termelő hőszivattyú

MODELLKÓD (beltéri)	JELLEMZŐ	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
WH20S	combo, WIFI, 10 év garancia, R134a	762 000	967 740
WH27S	combo, WIFI, 10 év garancia, R134a	820 000	1 041 400



WH20S, WH27S

THERMA-V kiegészítők

MODELLKÓD	JELLEMZŐ	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PQCSZ250S0	központi vezérlő	359 000	455 930
PACEZA000	központi vezérlő	719 000	913 130
PACSSA000	AC SMART panel	1 447 000	1 837 690
PMNFP14A1	Vezérlő kártya - PI 485, RS-485	67 000	85 090
PRDSBM	üzemmód választó	37 000	46 990
PDRYCB000	Dry contact, 1 digitális bemenet külső kapcsolatjellel történő vezérléshez	48 000	60 960
PLGMVW100	diagnosztikai eszköz	74 000	93 980
PVDSMN000	interface modul	245 000	311 150
PHRSTA0	használati melegvíz hőmérséklet érzékelő	22 000	27 940
PWFMDD200	Wi-Fi modem (Android v. iOS)	40 000	50 800
PHDPC	cseppvíztálca	68 000	86 360



PQCSZ250S0



PACEZA000



PACSSA000



PMNFP14A1



PRDSBM



PDRYCB000



PLGMVW100



PVDSMN000



PHRSTA0



PWFMDD200

THERMA-V kiegészítők

MODELLKÓD	JELLEMZŐ	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PHLTC	HMV tároló és fűtőbetét vezérlő készlet, fáziszszámtól függetlenül split és hidrosplit készülékekhez	88 000	111 760
PHLTA	HMV tároló és fűtőbetét vezérlő készlet, fáziszszámtól függetlenül split és hidrosplit készülékekhez	135 000	171 450
PHLLA	Napkollektoros HMV előállítás kialakításához	88 000	111 760
PHLTB	HMV tároló és fűtőbetét vezérlő készlet, monoblock készülékekhez	143 000	181 610
PENKTH000	Fogyasztásmérő kiegészítő kártya	281 000	356 870
HA031M.E1	Elektromos monoblock fűtőbetét, 6 kW, 1 fázis	292 000	370 840
HA061M.E1	Elektromos monoblock fűtőbetét, 6 kW, 1 fázis, 2 fokozat	308 000	391 160
HA0631M.E1	Elektromos monoblock fűtőbetét, 6 kW, 3 fázis, 1 fokozat	323 000	410 210
HA061C.E1	Beépíthető elektromos hidrosplit fűtőbetét, 6 kW, 1 fokozat, 3 fázis	314 000	398 780
HA063C.E1	Elektromos monoblock fűtőbetét, 6 kW, 3 fázis	370 000	469 900
OSHW-200F	Használati melegvíztartály 200 literes, inox	718 000	911 860
OSHW-300F	Használati melegvíztartály 300 literes, inox	874 000	1 109 980
OSHW-300FD	használati melegvíztartály 300-literes 2 hőcserélőt tartalmaz	960 000	1 219 200
OSHW-100F.AEU	használati melegvíz tartály, 100 liter, inox	564 000	716 280
PMBUSB00A	Modbus RTU gateway illesztő	190 000	241 300
OSHA-3V	háromjórátú szelep	114 000	144 780
PWYREV000	Wi-fi hosszabító kábel	22 000	27 940



PHLTA, PHLTB, PHLTC



PHLLA



PENKTH000



elektromos monoblock fűtőbetét



használati melegvíztartály



OSHA-3V



PMBUSB00A



PWYREV000

Single A kültérik

MODELLKÓD (kültéri)	JELLEMZŐ	NÉVL. TELJESÍTMÉNY hűtés/fűtés (kW)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UUA1.U10	1 fázis, R32, hűtés: -20°C - 52°C, fűtés: -25°C - 18°C, AHU kömm. kit csat. lehetőség	2,6/5,3	386 000	490 220
UUB1.U20	1 fázis, R32, hűtés: -20°C - 52°C, fűtés: -25°C - 18°C, AHU kömm. kit csat. lehetőség	5,3/5,8	529 000	671 830
UUC1.U40	1 fázis, R32, hűtés: -20°C - 52°C, fűtés: -25°C - 18°C, AHU kömm. kit csat. lehetőség	7,0/10,0	583 000	740 410
UUD1.U30	1 fázis, R32, hűtés: -20°C - 52°C, fűtés: -25°C - 18°C, AHU kömm. kit csat. lehetőség	10,0/17,0	943 000	1 197 610
UUD3.U30	3 fázis, R32, hűtés: -20°C - 52°C, fűtés: -25°C - 18°C, AHU kömm. kit csat. lehetőség	10,0/17,0	998 000	1 267 460
UU70W.U34	3 fázis, R410A, hűtési üzem: -20°C - 48°C, fűtési üzem: -18°C - 18°C	20	1 482 000	1 882 140
UU85W.U74	3 fázis, R410A, hűtési üzem: -20°C - 48°C, fűtési üzem: -18°C - 18°C	23	1 617 000	2 053 590

Oldalfali split inverter

MODELLKÓD (split)	MODELLKÓD (beltéri/kültéri)	NÉVL. TELJESÍTMÉNY hűtés/fűtés (kW)	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
US30F	US30F.N10 UUB1.U20	3,0-7,5-8,3 / 3,1-7,7-8,5	8,8 kW telj.szint,R32, 1 fázis, compact	775 000	984 250
UJ30R	UJ30R.NR0 UU30WR.U40	8,8	Oldalfali split, R32, 1 fázis	661 000	839 470
US30F	US30F.N10 UUC1.U40	3,2-8,0-9,0 / 3,6-9,0-10,0	Standard,8,8 kW teljesítményszint, 1 fázis	829 000	1 052 830
US36F	US36F.NR0 UUC1.U40	3,8-9,5-10,6 / 4,3-10,8-11,5	10 kW telj.szint,R32, 1 fázis, compact	846 000	1 074 420
UJ36R	UJ36R.NR0 UU37WR.U30	10,8	Oldalfali split, R32, 3 fázis	848 000	1 076 960
US36F	US36F.NR0 UUD1.U30	3,8-9,5-12,5 / 4,3-10,8-13,4	Standard,10,0 kW teljesítményszint, 1 fázis	1 206 000	1 531 620
US36F	US36F.NR0 UUD3.U30	3,8-9,5-12,5 / 4,3-10,8-13,4	Standard,10,0 kW teljesítményszint, 3 fázis	1 261 000	1 601 470

SINGLE A KÜLTÉRIK



UUA1 - UUB1



UUD1 - UUD3



UUC1

OLDALFALI SPLIT INVERTER



US30F - US36F



UJ30R - UJ36R



Kazettás monosplit

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
CT18F	CT18F.NQ0 UUA1.ULO	6,3 / 3,9	Compact, 1 fázis, R32, PT-QAGW0 (620x620 mm), PREMTB001	671 000	852 170
CT24F	CT24F.NB0 UUB1.U20	7,0 / 4,2	Compact, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950 mm), PREMTB001	864 000	1 097 280
UT30F	UT30F.NB0 UUB1.U20	6,7 / 4,3	Compact, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950 mm), PREMTB001	849 000	1 078 230
UT36F	UT36F.NAO UUC1.U40	6,8 / 4,2	Compact, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950 mm), PREMTB001	944 000	1 198 880
CT18F/UUA1	CT18F.NQ0 UUA1.ULO	6,3 / 3,9	Compact, 1 fázis, R32, PT-QA- GW0 (620x620 mm), infrás vezérlővel	674 000	855 980
CT24F/UUB1	CT24F.NB0 UUB1.U20	7,0 / 4,2	Compact, 1 fázis, R32, PT-AA- GW0(950x950 mm), infrás vezérlővel	867 000	1 101 090
UT30F/UUB1	UT30F.NB0 UUB1.U20	6,7 / 4,3	Compact, 1 fázis, R32, PT-AA- GW0(950x950 mm), infrás vezérlővel	852 000	1 082 040
UT36F/UUC1	UT36F.NAO UUC1.U40	6,8 / 4,2	Compact, 1 fázis, R32, PT-AA- GW0(950x950 mm), infrás vezérlővel	947 000	1 202 690
CT09F	CT09F.NR0 UUA1.ULO	6,7 / 4,0	Standard, 1 fázis, R32, PT-QAGW0 (620x620mm) PREMTB001	628 000	797 560
CT12F	CT12F.NR0 UUA1.ULO	7,0 / 4,0	Standard, 1 fázis, R32, PT-QAGW0 (620x620mm) PREMTB001	634 000	805 180
CT18F	CT18F.NQ0 UUB1.U20	6,4 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-QAGW0 (620x620mm) PREMTB001	814 000	1 033 780
CT24F	CT24F.NB0 UUB1.U40	7,4 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	918 000	1 165 860
UT30F	UT30F.NB0 UUC1.U40	7,1 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	903 000	1 146 810
UT36F	UT36F.NAO UUD1.U30	7,0 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 304 000	1 656 080
UT36F	UT36F.NAO UUD3.U30	7,0 / 4,3	Standard, 3 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 359 000	1 725 930
UT42F	UT42F.NAO UUD1.U30	7,0 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 316 000	1 671 320
UT42F	UT42F.NAO UUD3.U30	7,0 / 4,3	Standard, 3 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 371 000	1 741 170
UT48F	UT48F.NAO UUD1.U30	6,5 / 4,2	Standard, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 338 000	1 699 260
UT48F	UT48F.NAO UUD3.U30	6,5 / 4,2	Standard, 3 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 393 000	1 769 110
UT60F	UT60F.NAO UUD1.U30	6,2 / 4,2	Standard, 1 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 397 000	1 774 190
UT60F	UT60F.NAO UUD3.U30	6,5 / 4,2	Standard, 3 fázis, R32, PT-AAGW0 (950x950mm) PREMTB001	1 452 000	1 844 040
CT09F/UUA1	CT09F.NR0 UUA1.ULO	6,7 / 4,0	Standard, 1 fázis, R32, PT-QA- GW0 (620x620mm) infrás vezérlővel	631 000	801 370
CT12F/UUA1	CT12F.NR0 UUA1.ULO	6,7 / 4,0	Standard, 1 fázis, R32, PT-QA- GW0 (620x620mm) infrás vezérlővel	637 000	808 990



CT09F - UT24F
(1 fázis)

Kazettás monosplit

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
CT18F/UUB1	CT18F.NQO UUB1.U20	6,4 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-QA-GW0 (620x620mm) infrás vezérlővel	817 000	1 037 590
CT24F/UUC1	CT24F.NB0 UUC1.U40	7,4 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	921 000	1 169 670
UT30F/UUC1	UT30F.NB0 UUC1.U40	7,1 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	906 000	1 150 620
UT36F/UUD1	UT36F.NA0 UUD1.U30	7,0 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 307 000	1 659 890
UT36F/UUD3	UT36F.NA0 UUD3.U30	7,0 / 4,3	Standard, 3 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 362 000	1 729 740
UT42F/UUD1	UT42F.NA0 UUD1.U30	7,0 / 4,3	Standard, 1 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 319 000	1 675 130
UT42F/UUD3	UT42F.NA0 UUD3.U30	7,0 / 4,3	Standard, 3 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 374 000	1 744 980
UT48F/UUD1	UT48F.NA0 UUD1.U30	6,5 / 4,2	Standard, 1 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 341 000	1 703 070
UT48F/UUD3	UT48F.NA0 UUD3.U30	6,5 / 4,2	Standard, 3 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 396 000	1 772 920
UT60F/UUD1	UT60F.NA0 UUD1.U30	6,2 / 4,2	Standard, 1 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 400 000	1 778 000
UT60F/UUD3	UT60F.NA0 UUD3.U30	6,2 / 4,2	Standard, 3 fázis, R32, PT-AA-GW0 (950x950mm) infrás vezérlővel	1 455 000	1 847 850
UT36F	UT36F.NY0 UUD1.U30	7,0 / 4,3	Standard, kerek, 1 fázis, R32, PREMTB001, 10 kW	1 418 000	1 800 860
UT36F	UT36F.NY0 UUD3.U30	7,0 / 4,3	Standard, kerek, 3 fázis, R32, PREMTB001, 10 kW	1 473 000	1 870 710
UT48F	UT48F.NY0 UUD1.U30	6,5 / 4,2	Standard, kerek, 1 fázis, R32, PREMTB001, 14 kW	1 440 000	1 828 800
UT48F	UT48F.NY0 UUD3.U30	6,5 / 4,2	Standard, kerek, 3 fázis, R32, PREMTB001, 14 kW	1 495 000	1 898 650
UT36F	UT36F.NY0 UUD1.U30	7,0 / 4,3	Standard, kerek, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 10 kW	1 421 000	1 804 670
UT36F	UT36F.NY0 UUD3.U30	7,0 / 4,3	Standard, kerek, 3 fázis, R32, infra vezérlővel, 10 kW	1 476 000	1 874 520
UT48F	UT48F.NY0 UUD1.U30	6,5 / 4,2	Standard, kerek, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 14 kW	1 443 000	1 832 610
UT48F	UT48F.NY0 UUD3.U30	6,5 / 4,2	Standard, kerek, 3 fázis, R32, infra vezérlővel, 14 kW	1 498 000	1 902 460



UT30F - UT48F
1 fázis

High kazettás split

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UT09FH	UT09FH.NQ0 UUA1.ULO	7,0 / 4,0	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 2,6 kW, PT-QAGW0 (620x620mm)	629 000	798 830
UT12FH	UT12FH.NQ0 UUA1.ULO	6,8 / 4,0	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 3,5 kW, PT-QAGW0 (620x620mm)	634 000	805 180
UT18FH	UT18FH.NB0 UUB1.U20	7,6 / 4,4	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW, PT-QAGW0 (620x620mm)	807 000	1 024 890
UT24FH	UT24FH.NA0 UUC1.U40	8,5 / 4,8	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 7,1 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	940 000	1 193 800
UT30FH	UT30FH.NA0 UUC1.U40	7,8 / 4,8	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 8,8 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	969 000	1 230 630
UT36FH	UT36FH.NA0 UUD1.U30	7,6 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 354 000	1 719 580
UT36FH	UT36FH.NA0 UUD3.U30	7,6 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 409 000	1 789 430
UT42FH	UT42FH.NA0 UUD1.U30	7,4 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 12,5 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 374 000	1 744 980
UT42FH	UT42FH.NA0 UUD3.U30	7,4 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 12,5 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 429 000	1 814 830
UT48FH	UT48FH.NA0 UUD1.U30	6,8 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 14 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 401 000	1 779 270
UT48FH	UT48FH.NA0 UUD3.U30	6,8 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 14 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 456 000	1 849 120
UT60FH	UT60FH.NA0 UUD1.U30	6,6 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 17 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 456 000	1 849 120
UT60FH	UT60FH.NA0 UUD3.U30	6,6 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 17 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 511 000	1 918 970



UT09FH - UT18FH



UT24FH - UT60FH

High kazettás split - infrás vezérlővel

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/külszí	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UT09FH/UUA1	UT09FH.NQ0 UUA1.ULO	7,0 / 4,0	High, standard, 1 fázis, R32,infra vezérlővel, 2,6 kW, PT-QAGW0 (620x620mm)	632 000	802 640
UT12FH/UUA1	UT12FH.NQ0 UUA1.ULO	6,8 / 4,0	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 3,5 kW, PT-QAGW0 (620x620mm)	637 000	808 990
UT18FH/UUB1	UT18FH.NB0 UUB1.U20	7,6 / 4,4	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 5,3 kW, PT-QAGW0 (620x620mm)	810 000	1 028 700
UT24FH/UUC1	UT24FH.NA0 UUC1.U40	8,5 / 4,8	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 7,1 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	943 000	1 197 610
UT30FH/UUC1	UT30FH.NA0 UUC1.U40	7,8 / 4,8	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 8,8 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	972 000	1 234 440
UT36FH/UUD1	UT36FH.NA0 UUD1.U30	7,6 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 10,0 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 357 000	1 723 390
UT36FH/UUD3	UT36FH.NA0 UUD3.U30	7,6 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, infra vezérlővel, 10,0 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 412 000	1 793 240
UT42FH/UUD1	UT42FH.NA0 UUD1.U30	7,4 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 12,5 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 377 000	1 748 790
UT42FH/UUD3	UT42FH.NA0 UUD3.U30	7,4 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, infra vezérlővel, 12,5 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 432 000	1 818 640
UT48FH/UUD1	UT48FH.NA0 UUD1.U30	6,8 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 14 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 404 000	1 783 080
UT48FH/UUD3	UT48FH.NA0 UUD3.U30	6,8 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, infra vezérlővel, 14 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 459 000	1 852 930
UT60FH/UUD1	UT60FH.NA0 UUD1.U30	6,6 / 4,5	High, standard, 1 fázis, R32, infra vezérlővel, 17 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 459 000	1 852 930
UT60FH/UUD3	UT60FH.NA0 UUD3.U30	6,6 / 4,5	High, standard, 3 fázis, R32, infra vezérlővel, 17 kW, PT-AFGW0 (950x950mm)	1 514 000	1 922 780



UT09FH - UT18FH

UT24FH - UT30FH
infrás vezérlővel

UT36FH - UT60FH

Légcsatornázható standard

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
CL18F	CL18F.N60 UUA1.ULO	6,1 / 3,9	Alacsony stat.nyomású, compact, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW	633 000	803 910
CL24F	CL24F.N30 UUB1.U20	6,2 / 3,9	Alacsony stat.nyomású, compact, 1 fázis, R32, PREMTB001, 7,1 kW	806 000	1 023 620
CM18F	CM18F.N10 UUA1.ULO	6,1 / 3,9	Közepes stat.nyomású, compact, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW	661 000	839 470
CM24F	CM24F.N10 UUB1.U20	6,2 / 3,9	Közepes stat.nyomású, compact, 1 fázis, R32, PREMTB001, 7,1 kW	830 000	1 054 100
UM30F	UM30F.N10 UUB1.U20	5,6 / 3,9	Közepes stat.nyomású, compact, 1 fázis, R32, PREMTB001, 8,8 kW	836 000	1 061 720
UM36F	UM36F.N20 UUC1.U40	5,9 / 4,0	Közepes stat.nyomású, compact, 1 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW	928 000	1 178 560
CL09F	CL09F.N50 UUA1.ULO	6,1 / 4,0	Alacsony stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 2,6 kW	592 000	751 840
CL12F	CL12F.N50 UUA1.ULO	5,6 / 3,8	Alacsony stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 3,5 kW	623 000	791 210
CL18F	CL18F.N60 UUB1.U20	6,1 / 3,9	Alacsony stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW	776 000	985 520
CL24F	CL24F.N30 UUC1.U40	6,2 / 3,9	Alacsony stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 7,1 kW	860 000	1 092 200
CM18F	CM18F.N10 UUB1.U20	6,1 / 3,9	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW	804 000	1 021 080
CM24F	CM24F.N10 UUC1.U40	6,2 / 3,9	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 7,1 kW	884 000	1 122 680
UM30F	UM30F.N10 UUC1.U40	6,1 / 4,0	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 8,8 kW	890 000	1 130 300
UM36F	UM36F.N20 UUD1.U30	5,9 / 4,0	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW	1 288 000	1 635 760
UM36F	UM36F.N20 UUD3.U30	5,8 / 3,9	Közepes stat.nyomású, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW	1 343 000	1 705 610
UM42F	UM42F.N20 UUD1.U30	5,6 / 3,9	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 12,5 kW	1 333 000	1 692 910
UM42F	UM42F.N20 UUD3.U30	5,6 / 3,9	Közepes stat.nyomású, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 12,5 kW	1 388 000	1 762 760
UM48F	UM48F.N30 UUD1.U30	5,8 / 4,0	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 14,0 kW	1 366 000	1 734 820
UM48F	UM48F.N30 UUD3.U30	5,8 / 4,0	Közepes stat.nyomású, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 14,0 kW	1 421 000	1 804 670
UM60F	UM60F.N30 UUD1.U30	5,6 / 4,0	Közepes stat.nyomású, standard, 1 fázis, R32, PREMTB001, 17,0 kW	1 406 000	1 785 620
UM60F	UM60F.N30 UUD3.U30	5,6 / 4,0	Közepes stat.nyomású, standard, 3 fázis, R32, PREMTB001, 17,0 kW	1 461 000	1 855 470
UB70	UB70.N94 UU70W.U34	4,6 / 3,5	Magas statikus nyomású, R410A, PREMTB001, 19 kW	2 473 000	3 140 710
UB85	UB85.N94 UU85W.U74	4,8 / 3,5	Magas statikus nyomású, R410A, PREMTB001, 23 kW	2 677 000	3 399 790



CM18F - UM36F
1 fázis



UM36F - UM60F
3 fázis



UM36F - UM60F
1 fázis



UB70 - UB85

High Légszűrővel rendelhető split

SPLIT	MODELLKÓD belső/külső	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UL12FH	UL12FH.N50 UUA1.ULO	6,1 / 4,0	High, alacsony statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 3,5 kW	643 000	816 610
UL18FH	UL18FH.N30 UUB1.U20	6,5 / 4,1	High, alacsony statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW	793 000	1 007 110
UM12FH	UM12FH.N10 UUA1.ULO	6,1 / 3,9	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 3,5 kW	652 000	828 040
UM18FH	UM18FH.N10 UUB1.U20	6,6 / 4,2	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 5,3 kW	803 000	1 019 810
UM24FH	UM24FH.N20 UUC1.U40	6,8 / 4,3	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 7,1 kW	894 000	1 135 380
UM30FH	UM30FH.N20 UUC1.U40	6,6 / 4,3	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 8,8 kW	916 000	1 163 320
UM36FH	UM36FH.N30 UUD1.U30	6,4 / 4,2	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW	1 295 000	1 644 650
UM36FH	UM36FH.N30 UUD3.U30	6,4 / 4,2	High, közepes statikus nyomású, 3 fázis, R32, PREMTB001, 10,0 kW	1 350 000	1 714 500
UM42FH	UM42FH.N30 UUD1.U30	6,2 / 4,1	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 12,5 kW	1 360 000	1 727 200
UM42FH	UM42FH.N30 UUD3.U30	6,2 / 4,1	High, közepes statikus nyomású, 3 fázis, R32, PREMTB001, 12,5 kW	1 415 000	1 797 050
UM48FH	UM48FH.N30 UUD1.U30	6,1 / 4,1	High, közepes statikus nyomású, 1 fázis, R32, PREMTB001, 14,0 kW	1 392 000	1 767 840
UM48FH	UM48FH.N30 UUD3.U30	6,1 / 4,1	High, közepes statikus nyomású, 3 fázis, R32, PREMTB001, 14,0 kW	1 447 000	1 837 690





UM12FH - UM48FH
3 fázis



UL12FH - UL18FH
1 fázis

Mennyezeti monosplit

 Gyári infrás távirányító
 Energia-takarékos indítás

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UV18F	UV18F.N10 UUA1.U40	6,6 / 4,6	Compact mennyezeti, 1 fázis, R32, 5,3 kW teljesítményszint	622 000	789 940
UV24F	UV24F.N10 UUB1.U20	6,6 / 4,2	Compact mennyezeti, 1 fázis, R32, 7,1 kW teljesítményszint	802 000	1 018 540
UV30F	UV30F.N10 UUB1.U20	6,6 / 4,3	Compact mennyezeti, 1 fázis, R32, 8,8 kW teljesítményszint	821 000	1 042 670
UV36F	UV36F.N20 UUC1.U40	6,1 / 4,2	Compact mennyezeti, 1 fázis, R32, 10,0 kW teljesítményszint	894 000	1 135 380
UV18F	UV18F.N10 UUB1.U20	6,6 / 4,6	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 5,3 kW teljesítményszint	765 000	971 550
UV24F	UV24F.N10 UUC1.U40	7,2 / 4,2	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 7,1 kW teljesítményszint	856 000	1 087 120
UV30F	UV30F.N10 UUC1.U40	6,8 / 4,4	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 8,8 kW teljesítményszint	875 000	1 111 250
UV36F	UV36F.N20 UUD1.U30	6,3 / 4,1	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 10,0 kW teljesítményszint	1 254 000	1 592 580
UV36F	UV36F.N20 UUD3.U30	6,3 / 4,1	Standard mennyezeti, 3 fázis, R32, 10,0 kW teljesítményszint	1 309 000	1 662 430
UV42F	UV42F.N20 UUD1.U30	6,3 / 4,1	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 12,5 kW teljesítményszint	1 278 000	1 623 060
UV42F	UV42F.N20 UUD3.U30	6,3 / 4,1	Standard mennyezeti, 3 fázis, R32, 12,5 kW teljesítményszint	1 333 000	1 692 910
UV48F	UV48F.N20 UUD1.U30	5,9 / 4,1	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 14,0 kW teljesítményszint	1 334 000	1 694 180
UV48F	UV48F.N20 UUD3.U30	5,9 / 4,1	Standard mennyezeti, 3 fázis, R32, 14,0 kW teljesítményszint	1 389 000	1 764 030
UV60F	UV60F.N20 UUD1.U30	5,7 / 4,1	Standard mennyezeti, 1 fázis, R32, 17,0 kW teljesítményszint	1 369 000	1 738 630
UV60F	UV60F.N20 UUD3.U30	5,7 / 4,1	Standard mennyezeti, 3 fázis, R32, 17,0 kW teljesítményszint	1 424 000	1 808 480



UV18F - UV36F
1 fázis



UV42F - UV60F
3 fázis

High mennyezeti split

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UV18FH	UV18FH.N10 UUB1.U20	7,6 / 4,4	High mennyezeti, 1 fázis, R32, 5,3 kW	829 000	1 052 830
UV24FH	UV24FH.N20 UUC1.U40	7,9 / 4,6	High mennyezeti, 1 fázis, R32, 7,1 kW	893 000	1 134 110
UV30FH	UV30FH.N20 UUC1.U40	7,2 / 4,6	High mennyezeti, 1 fázis, R32, 8,8 kW	919 000	1 167 130
UV36FH	UV36FH.N20 UUD1.U30	6,7 / 4,3	High mennyezeti, 1 fázis, R32, 10,5 kW	1 311 000	1 664 970
UV36FH	UV36FH.N20 UUD3.U30	6,7 / 4,3	High mennyezeti, 3 fázis, R32, 10,5 kW	1 366 000	1 734 820
UV42FH	UV42FH.N20 UUD1.U30	6,6 / 4,3	High mennyezeti, 1 fázis, R32, 12,5 kW	1 332 000	1 691 640
UV42FH	UV42FH.N20 UUD3.U30	6,6 / 4,3	High mennyezeti, 3 fázis, R32, 12,5 kW	1 387 000	1 761 490



UV18FH - UV30FH
1 fázis



UV36FH - UV42FH
3 fázis

Standard konzol split

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	SEER / SCOP	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UQ09F	UQ09F.NA0 UUAI.ULO	6,5/4,0	standard, 1 fázis, 2,6 kW teljesítményszint	622 000	789 940
UQ12F	UQ12F.NA0 UUAI.ULO	6,4/4,0	standard, 1 fázis, 3,5 kW teljesítményszint	630 000	800 100
UQ18F	UQ18.NA0 UUBI.U20	5,8/3,9	standard, 1 fázis, 5,6 kW telj.szint, 2 oldali kifűvás	798 000	1 013 460

Oszlopklíma R410A

SPLIT	MODELLKÓD beltéri/kültéri	NÉVL. TELJESÍTMÉNY hűtés/fűtés (kW)	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
UP48 - 1Ph	UP48.NT2 UU48W.U32	6,0-10,3, 4,0-15,2 6,0-15,0, 5,0-17,1	1 fázis, 14 kW, standard	1 677 000	2 129 790
UP48 - 3Ph	UP48.NT2 UU49W.U32	6,0-10,3, 4,0-15,2 6,0-15,0, 5,0-17,1	3 fázis, 14 kW, standard	1 711 000	2 172 970



UP48 (1 fázis, 3 fázis)



UQ09 - UQ18

Mono és multi kiegészítők

MODELLKÓD	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PWFMDD200	Wi-Fi modul, kompatibilitása beltéri típustól függ	40 000	50 800
PMNFP14A1	Vezérlő kártya - PI 485, RS-485 komm. egység	67 000	85 090
PDRYCB000	Dry Contact, külső kapcsolójellel történő vezérléshez, 1 digitális bemenet	48 000	60 960
PDRYCB320	Dry Contact, külső kapcsolójellel történő vezérléshez, 8 digitális bemenet	80 000	101 600
PDRYCB400	Dry Contact, külső kapcsolójellel történő vezérléshez, 2 digitális bemenet	64 000	81 280
PDRYCB500	Dry Contact, MOD-BUS kapcsolattal történő vezérléshez	80 000	101 600
PDRYCB300	Dry Kontakt termosztát/DDC kapcsolathoz	80 000	101 600
PMUB11A	Syncro osztóidom, 2 beltéris	55 000	69 850
PMUB111A	Syncro osztóidom, 3 beltéris	59 000	74 930
PMUB1111A	Syncro osztóidom, 4 beltéris	63 000	80 010
PWLRVN000	Infra vevőegység	32 000	40 640
PZCWRCG3	Group kontroll kábelszett	6 000	7 620



PWFMDD200



PMNFP14A1



DRY CONTACT



PMUB11A



PMUB111A



PMUB1111A



PWLRVN000



PZCWRCG3

Hővisszanyerős szellőztető - ERV

MODELLKÓD	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
LZ-H015GBA6	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 150 m ³ /h, 230V - 1 fázis	394 000	500 380
LZ-H020GBA6	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 200 m ³ /h, 230V - 1 fázis	413 000	524 510
LZ-H025GBA4	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 250 m ³ /h, 230V - 1 fázis	413 000	524 510
LZ-H035GBA5	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 350 m ³ /h, 230V - 1 fázis	450 000	571 500
LZ-H050GBA5	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 500 m ³ /h, 230V - 1 fázis	543 000	689 610
LZ-H080GBA5	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 800 m ³ /h, 230V - 1 fázis	695 000	882 650
LZ-H100GBA5	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 1000 m ³ /h, 230V - 1 fázis	759 000	963 930
LZ-H150GBA5	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 1500 m ³ /h, 230V - 1 fázis	1 246 000	1 582 420
LZ-H200GBA5	vezetékes vezérlővel, PREMTB001, 2000 m ³ /h, 230V - 1 fázis	1 391 000	1 766 570



LZ-H025GBA4 - LZH200GBA5

Kiegészítők

MODELLKÓD	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
AHFT100H0	hővisszanyerős kiegészítő	109 000	138 430
AHFT050H0	hővisszanyerős kiegészítő	98 000	124 460
AHFT035H0	hővisszanyerős kiegészítő	88 000	111 760
AHFT100H1	hővisszanyerős kiegészítő	109 000	138 430
PDRYCB000	Dry Contact, MODBUS külső kapcsolatjellel történő vezérléshez	48 000	60 960
PDRYCB500	Dry Contact, MODBUS külső kapcsolatjellel tör- ténő vezérléshez	80 000	101 600
PMNFP14A1	vezérlőkártya	67 000	85 090



AHFT



DRY CONTACT



PMNFP14A1

Központi vezérlők

MODELLKÓD	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PACEZA000	AC EZ Touch központi vezérlő 64 beltéri egységig	719 000	913 130
PACSSA000	AC-Smart-5 Touch-Screen központi vezérlő max. 128 beltéri egységhez (Modbus, BACnet protokollal)	1 447 000	1 837 690




PACEZA000



PACSSA000

Mono légkezelő kiegészítők

MODELLKÓD	JELLEMZŐK	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (nettó Ft)	JAV. FOGYASZTÓI ÁR (bruttó Ft)
PAHCMR000	AHU Communication kit (szívott/helyiség levegő hőmérséklet szabályzás)	251 000	60960
PAHCMS000	AHU Communication kit (befűjt levegő hőmérséklet szabályzás)	479 000	101 600



PAHCMS000
PAHCMR000